



www.bonotimber.com

Enerģētiskās koksnes kvalitātes prasības



1. Tehnoloģiskās šķeldas SM1 kvalitātes prasības

Mitrums no izmantojamās masas – **no 35% līdz 55%**;

Pelnu saturs no sausās masas – **ne vairāk kā 1,5%**;

Frakcijas lielums:

Smalkuma frakcijas (<3,15 mm) pieļaujamais daudzums – līdz 5%;

Lielākais pieļaujamais garums – līdz 1500mm;

Hlora saturs no sausās māsas - **līdz 0.02%**;

Nepieļaujās: plastmas gabali, plēves, metāla izstrādājumi, akmeņi, asfalta gabali.



2. Jauktu koku sugu zaru šķelda SM2 kvalitātes prasības

Mitrums no izmantojamās masas – **no 35% līdz 55%**;

Pelnu saturs no sausās masas – **ne vairāk kā 3%**;

Frakcijas lielums:

Smalkuma frakcijas (< 3,15 mm) pieļaujamais daudzums – līdz 10%;

Lielākais pieļaujamais garums – līdz 150mm;

Hlora saturs no sausās masas – **līdz 0.02%**;

Nepieļaujās: plastmas gabali, plēves, metāla izstrādājumi, akmeņi, asfalta gabali.



3. Jauktu koku zaru šķelda SM3 kvalitātes prasības

Mitrums no izmantojamās masas – **no 35% līdz 55%**;

Pelnu saturs no sausās masas – **ne vairāk kā 4%**;

Frakcijas lielums:

Smalkuma frakcijas (< 3,15 mm) pieļaujamais daudzums – līdz 10%;

Lielākais pieļaujamais garums – līdz 150mm;

Hlora saturs no sausās masas – **līdz 0.02%**;

Piemaisījumi – sausas lapas, sausas skujuas, miza **līdz 10%**;

Nepieļaujās: plastmas gabali, plēves, metāla izstrādājumi, akmeņi, asfalta gabali.



4. Svaigi zāgēta jauktu koku sugu zaru šķelda SM3W kvalitātes prasības

Mitrums no izmantojamās masas – **no 35% līdz 55%**;

Pelnu saturs no sausās masas – **ne vairāk kā 5%**;

Frakcijas lielums:

Smalkuma frakcijas (< 3,15 mm) pieļaujamais daudzums – līdz 10%;

Lielākais pieļaujamais garums – līdz 150mm;

Hlora saturs no sausās masas – **līdz 0.02%**;

Piemaisījumi – miza līdz 10% , zaļās skuju, lapas;

Nepieļaujās: plastmas gabali, plēves, metāla izstrādājumi, akmeņi, asfalta gabali.



5. Skaidas kvalitātes prasības

Skaida kas iegūta tehnoloģiskā procesā kokzāģētavā.

Ēveļskaidas piejaukums drīkst būt **līdz 15%**;

Nepieļaujās: plastmas gabali, plēves, metāla izstrādājumi, akmeņi, asfalta gabali.



6. Mizas kvalitātes prasības

Mizas kas iegūtas tehnoloģiskā procesā ar mizošanas iekārtu izmantošanu.

Nepieļaujās: plastmas gabali, plēves, metāla izstrādājumi, akmeņi, asfalta gabali, nepieļaujās zemes piejaukums.



Valdis Kundziņš

+371 26637279

valdis.kundzins@bonotimber.com