

## ENERĢĒTISKĀS KOKSNES SORTIMENTA SPECIFIKĀCIJA

### SM1

Izcelsme	Pelnu saturs (%)	Mitrums (%)	Nepieļaujas*	Frakcija
Kokzāģētavu nomaļi/atgriežumi vai malka	<1%	30% - 55%	Līmētas, krāsotas ražošanas detaļas	Pamatfrakcija, mm (min. daudzums, %)
				3,15 ≤ P ≤ 63 (min 80%)
				Smalkā frakcija (< 3,15 mm) pieļaujamais daudzums, %
				<5%

### SM2

Izcelsme	Pelnu saturs (%)	Mitrums (%)	Nepieļaujas*	Frakcija
Neatzaroti lapu koki/ lapu koku zari	<3%	30% - 55%	Skujas un lapas	Pamatfrakcija, mm (min. daudzums, %)
				3,15 ≤ P ≤ 63 (min. 70%)
				Smalkā frakcija (< 3,15 mm) pieļaujamais daudzums, %
				<10%

### SM3

Izcelsme	Pelnu saturs (%)	Mitrums (%)	Nepieļaujas*	Frakcija
Nogatavināti mežizstrādes atlikumi	<5%	30% - 55%	Svaigas skujuas, svaigas lapas	Pamatfrakcija, mm (min. daudzums, %)
				3,15 ≤ P ≤ 63 (min. 60%)
				Smalkā frakcija (< 3,15 mm) pieļaujamais daudzums, %
				<15%

### SM3W

Izcelsme	Pelnu saturs (%)	Mitrums (%)	Nepieļaujas*	Frakcija
Mežizstrādes atlikumi	<5%	30% - 55%		Pamatfrakcija, mm (min. daudzums, %)
				3,15 ≤ P ≤ 63 (min. 60%)
				Smalkā frakcija (< 3,15 mm) pieļaujamais daudzums, %
				<15%

### Priedes/egles miza

Izcelsme	Pelnu saturs (%)	Mitrums (%)	Nepieļaujas*	Frakcija
Balķu mizošanas atlikumi	Pēc pasūtījuma	Pēc pasūtījuma	Lielu koksnes gabali, koklaukuma saslaukas	Pamatfrakcija, mm (min. daudzums, %)
				Pēc pasūtījuma
				Smalkā frakcija (< 3,15 mm) pieļaujamais daudzums, %
				Pēc pasūtījuma

### Skaidas

Izcelsme	Pelnu saturs (%)	Mitrums (%)	Nepieļaujas*	Frakcija
Kokzāģētavu atlikumi	Pēc pasūtījuma	Pēc pasūtījuma		Pamatfrakcija, mm (min. daudzums, %)
				Pēc pasūtījuma
				Smalkā frakcija (< 3,15 mm) pieļaujamais daudzums, %
				Pēc pasūtījuma

\*Nevienam no sortimentiem nepieļaujas:  
Akmeņi, asfalta, zemes, atkritumu, plastmasas vai metāla piemaisījumi